

DESCRIZIONE

- Doppio filtro inox facilmente accessibile e facile da pulire
- Scarico con pompa esterna
- Vasca inox con doppia uscita
- Boler integrato per ingresso acqua calda immediato
- Quadro elettrico integrato
- Consumo totale 2,5 kw

DESCRIZIONI

■ Set pompe di dosaggio detersivi integrato

TYPE		MOP10
CAPACITÀ	kg	10
VOLUME CESTELLO	1	96,8
MOTORE	KW	0,67
GIRI DI CENTRIFUGA	rpm	1200
G-FACTTORE		440
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1x220-240V 50Hz
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kW	2,50
SCARICO		Valvola di scarico +
		pompa esterna
DIMENSIONI		
A×L×P	mm	1230x700x1350
Peso Netto	kg	223
DATI DI TRASPORTO		
Dimensioni(imballo)	mm	1230x700x1350
AxLxP mm mm	mm	1230X/00X1330
Peso Iordo	kg	250





DESIGN ERGONOMICO



RIDUZIONE TEMPO CICLO 30%



RIDOTTE DIMENSIONI



SOLUZIONI DI LAVAGGIO PER AZIENDE DI SERVIZI



LA SCELTA DEL PARTNER GIUSTO E'IMPORTANTE

Primus significa una gamma completa di macchine adattabili ad ogni esigenza, studio della fattibilità e progettazione degli ambienti, servizio tecnico ed assistenza su tutto il territorio, noleggio... Seguiamo i nostri clienti in ogni passo, dal sopralluogo alla realizzazione ed alla formazione.



Oltre 108 anni di esperienza nel settore della lavanderia



Fa parte di Alliance Laundry Systems, il leader mondiale nella lavanderia commerciale



Centri assistenza per manutenzione e ricambi dislocati sul territorio



Progettazione per ottimizzare gli spazi in cantiere con sopralluoghi gratuiti



tramite il noleggio della tua installazione

SOLUZIONI DI LAVAGGIO FACILE. PROFESSIONALE E COMPATTA

Il sistema MOP10 è stato studiato per poter soddisfare le esigenze nel settore pulizie civili ed industriali dove è necessaria una lavatrice per il lavaggio dei mop/frange e non ci sono le condizioni tecniche per l'nstallazione. Infatti il sistema MOP10 offre:


- Facile installazione
- Consumo totale di 2.5 kw
- Dimensioni di ingombro contenute
- Scarico dell'acqua facilitato con pompa tramite filtri pulenti
- Programmi dedicati per igienizzare e impregnare







PROGETTATO DA ESPERTI IN LAVANDERIA **E LAVAGGIO DI MOPS** Il sistema MOP10 riduce fino al 30% il tempo ciclo di lavaggio, avendo un consumo totale di 2,5 kW/h, percui anche con utenza domestica. Il rivoluzionario sistema di scarico, integrato nel



Il sistema MOP10 è equipaggiato con doppio scarico, la prima fase è uno scarico con valvola per non aver problemi di ostruzione dello scarico e successivamente l'acqua viene scaricata con pompa previo passaggio in un doppio filtro.

LAVAGGIO RAPIDO E BASSO CONSUMO

Questo sistema è stato studiato per i professionisti del pulito, facile da utilizzare, facile da installare mantenendo le prestazioni per le più difficili esigenze del mercato professionale.

- Programmi dedicati per il lavaggio dei mop
- Trattamento di pre-impregnazione
- Bassissimo costo in uso
- Possibilità di Set pompe di dosaggio detersivi integrato
- Ridotte dimensioni di ingombro



